ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea sculelor și echipament pentru reparația și întreținerea auto-mecanismelor prin Cererea ofertelor de prețuri

1. **Denumirea autorității contractante: IM EXDRUPO**
2. **IDNO: 1003600161002**
3. **Adresa: mun. Chișinău, str. Varnița 22**
4. **Numărul de telefon/fax: 47-11-65**
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: ap.exdrupo@mail.ru**
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** ***documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu este cazul**
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unit. de măs.	Cant.	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Scule și echipament pentru reparația și întreținerea auto-mecanismelor						
1		**Lotul 1**				
1.1	44500000-5	Set de chei tubulare de 1/2” și 1/4 ” 95 poziții	Set	1	Set de chei tubulare de 1/2” și 1/4 ” 95 poziții, Clichet 72 dinți din oțel aliat CrMo, cu pătrat 1/4” Prize (duze/cap tubular) 1/4 ”: 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm; Capete (duze/prize) adînci 1/4 ”: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm; Tijă cu articulație (îmbinare cardanică)1/4 ” Driver în formă de T 1/4 ” 115mm Șurubelniță 1/4 ” 150mm Prelungitor 1/4 ” 50mm și 100mm Prelungire flexibilă 1/4 ” 150mm Suport priză 1/4 ” pentru șurubelniță de 30mm Chei hexagonale în formă de L : 1,5mm, 2mm, 2,5mm: Clichet 72 dinți din oțel aliat CrMo, cu pătrat 1/2” Capete (duze/prize) adînci 1/2” 14mm, 15mm, 17mm, 19mm: Suport biți 1/2” pentru biți 5/16” :30mm SL8mm, SL10mm,SL12mm, PH3, PH4, PZ3, PZ4, T40, T45, T50, T55, H8, H10, H12, H14; Capete bugii hexagonale 1/2”: 16/21mm; Articulație (cardan) 1/2” Extensii 1/2”: 125mm și 250mm	39 200,00

1.2	44500000-5	Demontator filtru de ulei	buc	1	Demontator filtru de ulei cu interval de lucru 106-160mm crab, ranforsat, dimensiuni 130x90x140mm, greutate 1,456kg, destinat pentru instalarea, demontarea și înlocuirea filtrului de ulei. Lungimea minim a mînerelor 60mm
1.3	44500000-5	Dispozitiv cu bandă de îndepărtare a filtrului de ulei	buc	1	Dispozitiv cu bandă de îndepărtare a filtrului de ulei cu elemente de fixare, dimensiuni minime 95x50x250mm, greutate 0,27-0,30kg, interval de lucru pînă la 150mm, pentru cheie de ½ inchi(19mm), pentru înlocuire filtrului de ulei
1.4	44500000-5	Set de chei tubulare 108 poziții	set	1	Set de chei tubulare 108 poziții Cap tubular 1/4" (4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm); Cap tubular lung 1/4" (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm); Cap mufa 1/4" (E4, E5, E 6, E7, E8mm); Cap cu atașament HEX 1/4" (3, 4, 5, 6 mm); Cap cu bit TORX 1/4" (T8, T10, T15, T20, T25, T30); Cap cu atașament cu fante 1/4" (4, 5,5, 6,5 mm); Cap cu duză PH 1/4" (PH1, PH2); Duză PZ 1/4" (PZ1, PZ2); Cap tubular 1/2" (10-24, 27, 30, 32mm); Cap tubular lung 1/2" (14, 15, 17, 19, 22 mm); Cap tubular 1/2" (E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24); Chiulasă bujie 1/2" (16, 21mm); Duză 5/16" HEX (7, 8, 10, 12, 14 mm); Cheie tubulară TORX de 5/16" (T40, T45, T50, T55); Cheie tubulară PH de 5/16" pentru șurubelniță cu impact (PH3, PH4); Duză 5/16" PZ (PZ3, PZ4); Duză cu fante de 5/16" (8x1,2, 10x1,6, 12x2,0); Cheie hexagonală, în formă de L (1,5, 2, 2,5); Suport pentru biți 1/2"x5/16"; Clichet 1/4" (mâner de cauciuc); Prelungitor 1/4" 100mm; Cardan 1/4"; Șurubelniță cu clichet 1/4" 150mm; Clichet de 1/4" cu cap flotant 115 mm; Adaptor pentru biți 1/4" 25mm 7702-25; Clichet 1/2" 250mm (mâner cauciucat); Prelungitor 1/2" 125mm; Prelungitor 1/2" 250mm; Cardan 1/2"; Adaptor 3/8"x1/2" cu orificiu; Suport pentru biți 2745.
1.5	44500000-5	Set de chei combinate 8-27mm (set 17piese)	set	2	Set de chei combinate 8-27mm (set 17piese) calitate DIN 3113 mărime din set: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 27mm. Material Crom-vanadium / HRC:45±3

1.6	44500000-5	Set de chei tubulare și biți de 112 poziții	set	1	Set de chei tubulare și biți de 112 poziții Biți de șurubelniță 1/4": SL4, SL5.5, SL7; PH1, PH2; PZ1, PZ2; T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30; H3, H4, H5, H6 Duze tubulare 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm Duze tubulare lungi 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm Duze 1/4": E4, E5, E6, E7, E8 Articulație cardanic 1/4" Driver în formă de T 1/4" 115 mm Șurubelniță de 1/4". Prelungitor 1/4" 50 și 100 mm Prelungire flexibil 1/4" 150 mm Suport de duze 1/4" pentru mașini de înșurubat de 30 mm Clichet 1/4" cu 72 de dinti Chei hexagonale: 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm Duze tubulare 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm Duze tubulare lungi 1/2": 14, 15, 17, 19, 22 mm Duze 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E8, E20, E24 Biți 5/16", 30 mm: SL8, SL10, SL12; PH3, PH4; PZ3, PZ4; T40, T45, T50, T55, T60; H7, H8, H10, H12, H14 Duze hexagonale pentru bujii 1/2": 16 / 21 mm Articulație cardanic 1/2" Prelungitor 1/2": 125 / 250 mm Adaptor 3/8"-1/2" Clichet 1/2", 72 dinti Suport pentru biți de 1/2" pentru biți de 5/16".
1.7	44500000-5	Set chei tubulare de 1/2” cu 37 piese	set	1	Set chei tubulare de 1/2” cu 37 piese Duze tubulare 1/2: 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 26mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm, Duze tubulare 1/2: E10,E12,E14,E16,E18,E20,E22,E24 Duze tubulare lungi 1/2": 16mm, 21 mm Duze hexagonale pentru bujii 1/2": 14mm Prelungitor 1/2":125 / 250 Clichet 1/2", 32 dinți Articulație cardanic 1/2" ;Adaptor 3/8"-1/2" Material oțel
1.8	44500000-5	Set de duze tubulare de impact 15 poziții	set	2	Set de duze tubulare de impact 15 poziții, dimensiune 1/2” din metal calitate superioară CrMo, Duze tubulare HEX 1/2” (77mm): 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30, 32 mm. În set cu cutie de metal
1.9	44500000-5	Set chei combinate 6-32mm, set 26 piese	set	2	Set chei combinate 6-32mm, set 26 piese, mărime din set:6mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm, 26mm, 27mm, 28mm, 29mm, 30mm, 32mm, material Cr-V, calitate DIN 3113

1.10	44500000-5	Menghină rotativă de banc 8”/200mm	buc	2	Menghină rotativă de banc 8”/200mm, dimensiuni minime 250x250x540mm, greutate 20,5kg, baza pivotantă reglabilă cu 360grade, elemente structurale din oțel cromat,
1.11	44500000-5	Mîner cu balama ½” 430mm	buc	3	Mîner cu balama ½” 430mm, Lungime minim 457mm, capul din oțel călit, cu mișcare 180grade, mînerul robust din oțel crom vanadium, forța maximă permisă 52kg
1.12	44500000-5	Mîner cu balama 1”	buc	2	Mîner cu balama 1” , Lungime minim 1000mm, capul din oțel călit, cu mișcare 180grade, mînerul robust din oțel crom vanadium, forța minim permisă 50kg
1.13	44500000-5	Clichet cu balama de 1/2 ”x 30”	buc	3	Clichet cu balama de 1/2 ”x 30”, lungime 760mm, dimensiuni minime 35x35x770mm, greutate 1,573kg, capul din oțel călit cu mișcare 180 grade, mîner robust din oțel crom vanadium
1.14	44500000-5	Clichet cu balama de 1/2 ”x 32”	buc	5	Clichet cu balama de 1/2 ”x 32”, lungime 250mm, greutate minim 500gr, capul din oțel călit cu mișcare 180 grade, mîner robust din oțel crom vanadium
1.15	44500000-5	Set extractor știfturi 6,8,10,12 mm	set	1	Set extractor știfturi 6,8,10,12mm (set 4 piese)
1.16	44500000-5	Extractor de căptușeală bloc cilindri motor	buc	1	Extractor de căptușeală bloc cilindri motor pentru diametre cilindri 60 mm – 160 mm, dimensiuni 300 mm x 100 mm x 400 mm, cu 2 picioare de sprijin
1.17	44500000-5	Dispozitiv pentru asamblarea și demontarea articulațiilor supapelor motor	buc	1	Dispozitiv pentru asamblarea și demontarea articulațiilor supapelor motor, cu reglarea pîrghiei în unghi, material de confecționare oțel, lungime minim 320mm
1.18	44500000-5	Mîner de forță în formă de ”L”	buc	3	Mîner de forță în formă de ”L” din mărime 1/2”, lungime minim 250mm, diametru 17mm
1.19	44500000-5	Mîner de forță în formă de ”L”	buc	1	Mîner de forță în formă de ”L” din mărime 1”, lungime minim 650mm,
1.20	44500000-5	Set pile 5buc	set	4	Set pile 5buc, pentru metal, lungime 200mm, din oțel
1.21	44500000-5	Set chei hexagonale	set	2	Set chei hexagonale T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 set 9 b

1.22	44500000-5	Set 10 buc biți	set	4	Set 10 buc biți PH2 1/4” 50mm 73/6/6/1	
1.23	44500000-5	Bit cheie tubulară magnetic	buc	2	Bit cheie tubulară magnetic 8mm 1/4” L48mm hexagonal	
1.24	44500000-5	Duza tubulară de impact (durabilă)	buc	2	Duza tubulară de impact (durabilă), mărime element de fixare 3/4” , dimensiune 38mm cu 6 fețe, înălțime 90mm, material Oțel CrMo, finisaj fosfatare	
1.25	44500000-5	Duza tubulară de impact (durabilă)	buc	2	Duza tubulară de impact (durabilă), mărime element de fixare 3/4” , dimensiune 41mm cu 6 fețe, înălțime 90mm, material Oțel CrMo, finisaj fosfatare	
1.26	44500000-5	Duza tubulară de impact (durabilă)	buc	2	Duza tubulară de impact (durabilă), mărime element de fixare 3/4” , dimensiune 32mm cu 6 fețe, material Oțel CrMo, finisaj fosfatare	
2		**Lotul 2**				
2.1	44500000-5	Pompă pneumatică pentru gresat	buc	1	Pompă pneumatică pentru gresat ,Destinat pentru lubrifierea pieselor auto, Presiunea pompă minim 8 bar de aer comprimat: 300-400 bar, volum vas minim 12 litre, lungime furtun flexibil 4m-6m, dotat cu roți pentru transportare, raport de compresie 50:1	3 800,00
3		**Lotul 3**				
3.1	44500000-5	Mașină de impact pneumatică	buc	1	Mașină de impact pneumatică 1/2 ” , forță minima de înșurubare 1500Nm, viteză de rotție liberă 8000rpm, consum mediu de aer 155l/min, presiune de lucru minim 6,3bar, record de admisie 1/4 inch, regulator de putere 3 poziții, greutate max 2,2kg	3 700,00
3.2	44500000-5	Ciocan pneumatic	buc	1	Ciocan pneumatic 175mm și rotunjite 5 dalte M7, diametrul tijei 10,1 mm/cerc, numărul minim de accesări 3200bpm, cursa pistonului 67mm, flux de aer 113 l/min, presiune de lucru 6,3bar, nivel maxim de zgomot 98 db, lugime total maxim 275mm, greutate maxim 5,7 kg	
4		**Lotul 4**				
4.1	44500000-5	Echipament combinate de recepție a uleiului	buc	1	Echipament combinate de recepție a uleiului, capacitate de admisie 10L, capacitate rezervor 90L, flux de aer 200L/min, viteza de aspirare 1,8-3,0 L/min, presiune de de colectare a aerului 6-8 bar, presiunea de scurgere a uleiului 1 bar, lungimea furtunului de aspirație 1,6m, temperature permisă a uleiului <80 -120 °C,	4 300,00
5		**Lotul 5**				
5.1	44500000-5	Multimetru digital universal	buc	4	Multimetru digital universal pentru diagnosticare și detectare componente electrice defecte, capacitate de măsurare tensiune DC-AC 600V, ecran LCD, cabluri de măsurare inclus	31 800,00

5.2	44500000-5	Clește de măsurat curent cu ecran digital	buc	2	Clește de măsurat curent cu ecran digital, Clește de deschidere minim d40mm Tensiune DC DC 0,1mV- 1000V, Tensiune alternativă AC 0,1mV- 750V, Curent continuu DC 0,01A – 1000A, Curent alternativ AC 0,01A- 1000A, rezistență 0,1Ω – 60MΩ, Frecvență 0,001Hz – 10MHz, CAT III 1000V / CAT IV 600V
5.3	44500000-5	Fire pentru multimetru izolate din PVC	set	1	Fire pentru multimetru izolate din PVC, dopurile și stopurile din cauciuc și silicon, set din 2 sonde roșu- pozitiv negru- negativ
5.4	44500000-5	Areometru pentru testare electrolit baterii acumulatoare 12-24V	buc	3	Areometru pentru testare electrolit baterii acumulatoare 12-24V, limite de măsurare de la 1.100-1.300 g/cm3, nivel minim de valoare 0.001 g/cm3
5.5	44500 000-5	Indicator de tensiune 6-12V și 24V	buc	2	Indicator de tensiune 6-12V și 24V, destinat pentru efectuarea lucrărilor de testare a sistemelor electrice auto
5.6	44500000-5	Dispozitiv de testare și furcă de încărcare	buc	1	Dispozitiv de testare și furcă de încărcare, tip control baterie acumulatoare și generator tensiunea bateriilor testate 12V, interval de testare de la 10 Ah la 160 Ah, greutate dispozitiv minim 3,5kg
5.7	44500000-5	Cablu de pornire lungime 5m	set	1	Cablu de pornire lungime 5m, curent 4000A
5.8	44500000-5	Set 2buc clește-clipse pentru acumulator	set	12	Set 2buc clește-clipse pentru acumulator culoare roșie-negru, curent 600A
5.9	44500000-5	Ciocan de lipit cu tensiune 220-240V	buc	2	Ciocan de lipit cu tensiune 220-240V, putere 40W cu alimentare de rețea
5.10	44500000-5	Ciocan de lipit cu tensiune 220-240V	buc	2	Ciocan de lipit cu tensiune 220-240V, putere 60W cu alimentare de rețea
5.11	44500000-5	Colofoniu 45gr	buc	10	Colofoniu 45gr, utilizare pentru ciocan de lipit
5.12	44500000-5	Praf pentru sudură cu ciocan de lipi	buc	20	Praf pentru sudură cu ciocan de lipi 100gr (Bura)
5.13	44500000-5	Pripoi POS-40	buc	30	Pripoi POS-40 8x400mm 200-250gr.

5.14	44500000-5	Pripoi POS-61	buc	10	Pripoi POS-61 cu colofoniu, grosime 3mm, greutate 100gr	
5.15	44500000-5	Micrometru 0-25mm	buc	1	Micrometru 0-25mm	
5.16	44500000-5	Micrometru 25-50mm	buc	1	Micrometru 25-50mm	
5.17	44500000-5	Micrometru 75-100mm	buc	1	Micrometru 75-100mm	
5.18	44500000-5	Micrometru 100-125mm	buc	1	Micrometru 100-125mm	
5.19	44500000-5	Șubler de metal	buc	5	Șubler de metal cu indicii de măsurare 0,02-150mm și cu măsurare adîncime , măsurare exterioară și măsurare interioară	
5.20	44500000-5	Șubler de metal	buc	3	Șubler de metal cu indicii de măsurare 0,02-300mm și cu măsurare adîncime , măsurare exterioară și măsurare interioară	
5.21	44500000-5	Carton pentru garnituri 740x1050x1mm	buc	4	Carton pentru garnituri 740x1050x1mm	
5.22	44500000-5	Carton pentru garnituri 900x1000x15,5 mm	buc	4	Carton pentru garnituri 900x1000x15,5mm	
5.23	44500000-5	Carton pentru garnituri grosime 2mm	buc	4	Carton pentru garnituri grosime 2mm	
6		**Lotul 6**				
6.1	44500000-5	Pistol pentru vopsit automobile	buc	2	Pistol pentru vopsit automobile (pulverizator) cu rezervor superior pentru vopsea volum minim 400ml, diametru duza 1,5mm, presiunea de lucru 3-4 bar, distanța de lucru 150-250mm, consum de aer 230-260L, utilizare vopsea 210-280 ml/min	700,00
6.2	44500000-5	Mască de protecție respiratorie pentru vopsit	buc	2	Mască de protecție respiratorie pentru vopsit, cu 2 filtre, cu benzi elastice	
7		**Lotul 7**				

7.1	44500000-5	Încălzitor cu inducție, mobil	buc	1	Încălzitor cu inducție, mobil, cu curea de umar cu 5 inductoare în set Puterea de ieșire 1200W cu ciclu de funcționare ridicat Sursa de alimentare 230V Siguranță întîrziată 16A Proiectat pentru încălzirea elementelor metalice prin inducție Protectie termala Protectie la suprasarcina Eroare de declanșare (buton de alimentare) Greutate max 3,5 kg Conectare posibilă oriunde cu o priză monofazată cu împământare Pornire rapidă: conectați-l la o priză și sunteți gata să începeți lucrul Cablu de inducție Sârmă spirală 18 mm Sârmă spirală 24 mm Sârmă spirală 30 mm Inductor împletit flexibil Inductor solid direct Cutie de plastic	13 000,00
8		**Lotul 8**				
8.1	44500000-5	Masă hidraulică pentru ridicarea și transportul unităților	buc	1	Masă hidraulică pentru ridicarea și transportul unităților de 500 kg Capacitate de încărcare 500 kg Înălțimea de ridicare 360 - 1500 mm Lungimea mesei 910 mm Lățimea tabelului 510 mm Dimensiunea pachetului 450 x 610 x 530 mm Greutate maximă 120 kg	11 800,00
Valoarea estimativă totală						**108 300,00**

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu este cazul

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru fiecare lot în parte;

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitarea beneficiarului în decurs de 10 zile lucrătoare, la adresa mun. Chișinău, str. Varnița 22.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.03.2027

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu este cazul

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu este cazul

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
16.1	Cerere de participare	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Formularul (Anexa nr.7)	DA

16.2	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	DA
16.3	Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor	copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova); Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	DA
16.4	Prezentarea de dovezi privind conformitatea/calitate produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante	Acte ce determină conformitatea/caliatea produselor conform legislației în vigoare - copia originalului confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	DA
16.5	Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate Formularul (Anexa nr. 12). Valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimii 3 ani de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract. Se prezintă copia contractului și a documentelor ce atestă îndeplinirea acestuia (facturi fiscale și/sau acte de verificare a decontărilor). Confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	DA
16.6	Certificat de atribuire a contului bancar	copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	DA
16.7	Formularul informativ despre ofertant	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	DA
16.8	Ultimul raport financiar	copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;	DA
16.9	Declarație privind valabilitatea ofertei	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Formularul (Anexa nr.8)	DA
16.10	Informația privind asocierea	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului potrivit Formularului (Anexa nr.11)	DA (În cazul existenței acestora)
16.11	Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit	Original - Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform Formularul (Anexa nr.13) confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	DA
16.12	Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)	Original - Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform Formularul (Anexa nr.14), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	DA
16.13	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	Minim 1 ani	DA
16.14	Lista subcontractanţilor și partile din contract care sunt îndeplinite de către aceştia	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului potrivit Formularului (Anexa nr.15)	DA (În cazul existenței acestora)
16.15	Angajamentul terț susținător financiar	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Formularul (Anexa nr.16)	DA (În cazul existenței acestora)
16.16	Declaraţie terţ susţinător financiar	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Formularul (Anexa nr.17)	DA

			(În cazul existenței acestora)
16.17	Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Formularul (Anexa nr.18)	DA (În cazul existenței acestora)
16.18	Declaraţie terţ susţinător tehnic	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Formularul (Anexa nr.19)	DA (În cazul existenței acestora)
16.19	Declaraţie terţ susţinător profesional	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Formularul (Anexa nr.20)	DA (În cazul existenței acestora)
16.20	Specificația tehnică	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Formularul (Anexa nr. 22)	DA
16.21	Specificația de preț	Operatorul economic prezintă preț unitar fix fără TVA și cu TVA cu cel mult două cifre după virgulă (fără a rotunji cifrele) și le verifică să corespundă la înmulțirea prețului unitar fără TVA și cu TVA cu cantitatea și respectiv să corespundă la sumarea lor. original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Formularul (Anexa nr. 23)	DA
16.22	DUAE	Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	DA
16.23	Alte cerințe obligatorii	art.65 alin.4 al Legii 131 din 03.07.2015 prevede expres că prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE și în cazul dat a garanției pentru ofertă.	DA

17. Garanția pentru ofertă: Nu se aplică

18. Garanția de bună execuție a contractului: Nu se aplică

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: Nu este cazul

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu este cazul

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz**):**

- **Metoda și condițiile de plată vor fi: prin transfer în decurs de 90 zile din data semnării facturii fiscale.**

22. Ofertele se prezintă în valuta națională lei MD.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Evaluarea se va efectua pe fiecare lot în parte la prețul cel mai scăzut cu corespunderea cerințelor solicitate.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu este cazul

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **Până la: (ora exactă) _____**
- **Pe: (data) _____**

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: *Ofertele se depun în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice.*

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: ***Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".***

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu este cazul

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu este cazul

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu este cazul

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nu este cazul

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 30.10.2026.

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	**Se va utiliza/accepta sau nu**
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	**Se va utiliza obligatoriu**
plățile electronice	Se va utiliza

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu este cazul

39. Alte informații relevante:

- ***Operatorul economic desemnat câștigător va completa și expedia obligatoriu, către Agenția Achiziții Publice, prin intermediul poștei electronice bap@tender.gov.md, "Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani" aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile din momentul recepționării scrisorii, privind rezultatul deciziei grupului de lucru.***

Conducătorul grupului de lucru: Sergiu TOMIȚĂ

Digitally signed by Tomiță Sergiu
Date: 2026.10.30 14:56:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

L.Ș.